+KAÑA

ABONO ORGÁNICO NK (3-5) LÍQUIDO DE ORIGEN VEGETAL CON COBRE (Cu) Y ZINC (Zn)

100% ECOLÓGICO

Nº Registro F0003003/2027

Producto Hidrosoluble (Art.2.23 del RD 506/ 2013)

DISTRIBUIDO POR: FRABELSE S.L.

Pol. Ind. Calle Frasquito el Berruezo, 04640 Pulpí (Almería)

Telf.: **950 46 51 50** • E-mail: **info@frabelse.es**

CERES INSUMOS

Frabelse® is life

DESCRIPCIÓN:

Abono Orgánico NK de origen vegetal. Es una suspensión concentrada de materia orgánica de rápida dispersión en el agua formulada para aplicaciones al suelo y foliares con máxima asimilación por los cultivos.

CARACTERÍSTICAS

Materia orgánica de alta calidad esencial para enriquecer los suelos y ayudar a los nutrientes del suelo para su correcta absorción. Aporta materia orgánica, así como sus propios nutrientes, sobre todo Potasio y Nitrógeno, así como otros micro elementos que contiene gracias a su origen natural. Utilizar habitualmente como fertilizante de base para desbloquear suelos saturados, potenciar la absorción de los nutrientes del suelo y los aportadads externamente, mejorando en pH y la conductividad del agua de riego.
Favorece el tránsito entre las raíces y las hojas, así como el desarrollo de la flora beneficiosa en el suelo. Esencial en el desarrollo óptimo de los frutos. Por ello es aconsejable llevar a cabo un completo programa de utilización desde el inicio hasta la recolección.

CULTIVOS

Se recomienda su utilización en todos los cultivos.

ENVASE

Contenedores de 1000 litros, garrafas de 20 y 5 litros.

COMPOSICIÓN

Carbono orgánico total:	19,17 %
Nitrógeno (N) total:	2,93 %*
Nitrógeno (N) orgánico :	2,82 %*
Potasio (K2O) soluble en agua	4,71 %
Relación C/N:	14,4
Ácidos fúlvicos:	55,3%*
Cobre (Cu):	5 mg/Kg
Zinc (Zn):	13,80 mg/Kg
Materia orgánica total	72,4 %*

* Valores reflejados s.m.s.

Salmonella: Ausente en 25 gr producto terminado
E. Colli: CRNMP por gramo de producto

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto:	Líquido pardo muy oscuro
PH:	4,5+/-0,5
Densidad:	(Kg/l) 1,256

Análisis realizado por laboratorio externo acreditado

RECOMENDACIONES DE EMPLEO Y DOSIS

	FOLIAR	RIEGO	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Frutales	300-600 cc/Hl	50-130 L/Ha y año	Semanal durante el crecimiento del árbol y del fruto.
Cítricos	300-500 cc/Hl	110-220 L/Ha y año	Durante crecimiento del árbol y del fruto localizado.
Fresa	300-600 cc/Hl	30-45 L/Ha y semana	1 ó 2 riesgos durante el cultivo y localizado.
Viña	300-600 cc/H	60 L/Ha	Repartidos en 2-3 aplicaciones.
Tomate, Pepino y Pimiento	300-600 cc/Hl	30-60 L/Ha	3-5 riegos semanales localizados durante el cultivo.
Lechuga, Col, Brócoli,	300-600 cc/Hl	15-20 L/Ha y semana	3-5 riesgo semanales localizados durante el cultivo.

Se recomienda no exceder las dosis aconsejables.
Nota: La información contenida en esta hoja ha sido elaborada según nuestros conocimientos actuales y, solo debe entenderse como una guía. Esta empresa es únicamente responsable de las composición, formulación y contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización por parte del cliente. Esta empresa no será, en ningún caso, responsable de los perjuicios que se pueda acusar en caso de incumplimiento de las presentes instrucciones.

CERES INSUMOS

DISTRIBUIDO POR: FRABELSE S.L.

Pol. Ind. Calle Frasquito el Berruezo, 04640 Pulpí (Almería) • Telf.: **950 46 51 50** • **www.frabelse.es** • E-mail: **info@frabelse.es**